

BraKey

**CATÁLOGO
DE PRODUCTOS**

BRAKEY

A **Brakey Equipamentos de Higiene** comercializa desde o ano de 1996 soluções sustentáveis para sanitários em locais comerciais e corporativos. Através das marcas que representa com exclusividade, oferece a seus clientes produtos de qualidade, durabilidade e design diferenciado. Pioneira na oferta de secadores de mãos de ar quente no Brasil, hoje possui em sua gama de produtos uma linha completa de acessórios para sanitários.



Membro



MARCAS EXCLUSIVAS



BUILDING VALUE SINCE 1906



ÍNDICE

4	Secadores de mãos
7	Toalheiros com lixeira
9	Toalheiros
10	Acessibilidade
11	Cabides
12	Dispensers de Sabonete ou Álcool
15	Papeleiras
17	Lixeiras
19	Diversos
20	Trocadores de Fraldas



FASHION CR-100

Material: Plástico ABS Branco
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz
Fluxo de ar: 80m³/h ou 22,2l/s
Tempo de secagem: 25 a 35 segundos
Motor: 2.300 RPM / 70W



FAVORITE CR-108B

Material: Plástico ABS Branco
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz
Fluxo de ar: 200m³/h ou 55,5l/s
Tempo de secagem: 10 a 15 segundos
Motor: 25.000 RPM / 550W
Filtro: Antibacteriano



ELITE CR-110B

Material: Plástico ABS Branco
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz
Fluxo de ar: 180m³/h ou 50l/s
Tempo de secagem: 7 a 10 segundos
Motor: 19.300 RPM / 700W
DC ASSÍNCRONO (SEM ESCOVAS)
Filtro: HEPA



JETDRY CR-109S

Material: Aço Inox Escovado
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz
Fluxo de ar: 140m³/h ou 38,88l/s
Tempo de secagem: 8 a 10 segundos
Motor: 25.000 RPM / 550W
Filtro: HEPA





ECOPOWER CR-109B

Material: Aço Inox 304 Escovado
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz
Fluxo de ar: 140m³/h ou 38,88l/s
Tempo de secagem: 8 a 10 segundos
Motor: 25.000 RPM / 550W
Filtro: Antibacteriano



FASTDRY CV-107

Material: Aço Polido
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz
Fluxo de ar: 345m³/h ou 95,83l/s
Tempo de secagem: 20 a 25 segundos
Motor: 5.500 RPM / 200W



CR-119

Material: Aço Inox Escovado
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz
Fluxo de ar: 130m³/h ou 36,11l/s
Tempo de secagem: 10 a 12 segundos
Motor: 38.000 RPM



MINIJET CR-120

Material: Aço Inox 304
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz
Fluxo de ar: 140m³/h ou 38,88l/s
Tempo de secagem: 10 a 12 segundos
Motor: 25.000 RPM / 550W
Filtro: Antibacteriano



JAZZ

Material: Aço Inox Cobre e Plástico ABS
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz
Fluxo de ar: 115m³/h ou 32l/s
Tempo de secagem: 10 a 15 segundos
Motor: 25.000 RPM / 550W
Filtro: Antibacteriano

Xlerator Excel Dryer

A marca líder dos EUA



XL-W BR E BRANCO



Material: Zinco Fundido
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz
Fluxo de ar: Possui regulagem -
varia entre 71 a 107 m³/h - 19,7 L/S
a 29,7 L/S
Tempo de secagem: 8 segundos
Motor: 24.000 RPM
Filtro: Opcional - HEPA



XL-GR G GRAFITE



Material: Zinco Fundido
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz
Fluxo de ar: Possui regulagem -
varia entre 71 a 107 m³/h - 19,7 L/S
a 29,7 L/S
Tempo de secagem: 8 segundos
Motor: 24.000 RPM
Filtro: Opcional - HEPA



XL-SB E ESCOVADO



Material: Aço Inox
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz
Fluxo de ar: Possui regulagem -
varia entre 71 a 107 m³/h - 19,7 L/S
a 29,7 L/S
Tempo de secagem: 8 segundos
Motor: 24.000 RPM
Filtro: Opcional - HEPA



XL-C P POLIDO



Material: Zinco Fundido
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz
Fluxo de ar: Possui regulagem -
varia entre 71 a 107 m³/h - 19,7 L/S
a 29,7 L/S
Tempo de secagem: 8 segundos
Motor: 24.000 RPM
Filtro: Opcional - HEPA

Toalheiros com Lixeiras

07



BUILDING VALUE SINCE 1906

B-43944 (embutido)
B-43949 (sobreposto)

Linha Contura
Material: Aço Escovado
Capacidade Lixeira: 53,8 litros
Diferencial: Fechaduras e dobradiças ocultas. acompanha aro de lixeira B-43944-134 e adaptador para controle de saída de papel

A = 1,42m
L = 0,43m
Profundidades:
Embutido = 0,10m
Sobreposto = 0,13m



BUILDING VALUE SINCE 1906

B-4369 (embutido)
B-43699 (sobreposto)

A = 0,71m
L = 0,32m
Profundidades:
Embutido = 0,10m
Sobreposto = 0,168m

Linha Contura
Material: Aço Inox Escovado
Capacidade Lixeira: 9,8 litros
Diferencial: Fechaduras e dobradiças ocultas. acompanha aro de lixeira B-4369-134 e adaptador para controle de saída de papel



BUILDING VALUE SINCE 1906

B-3803 (embutido)

Linha Trimline
Material: Aço Inox Escovado
Capacidade Lixeira: 23,8 litros

A = 1,4m
L = 0,33m
Profundidades:
Embutido = 0,14m



BUILDING VALUE SINCE 1906

B-36903 (embutido)

Linha Trimline
Material: Aço Inox Escovado
Capacidade Lixeira: 6,1 litros

A = 0,79m
L = 0,33m
Profundidades:
Embutido = 0,09m

BRAKEY® 25 ANOS | REFLETINDO A IMAGEM DA SUA EMPRESA



Produtos com até 70% de aço reciclado em sua composição.

Toalheiros com Lixeiras

08



A = 1,42m
L = 0,43m
Profundidades:
Embutido = 0,10m
Sobreposto = 0,10m



B-3944 (embutido)
B-3949 (sobreposto)

Linha Classic
Material: Aço Inox Escovado
Capacidade Lixeira: 45,4 litros
Disponível aro de lixeira
para complemento
Cód. B-3944-134



A = 1,42m
L = 0,43m
Profundidades:
Embutido = 0,10m
Sobreposto = 0,13m



B-3961 (embutido)
B-39619 (sobreposto)

Linha Classic - Manual
Material: Aço Inox Escovado
Capacidade Lixeira: 45,4 litros
Disponível aro de lixeira
para complemento
Cód. B-3944-134



A = 1,42m
L = 0,43m
Profundidades:
Embutido = 0,10m
Sobreposto = 0,13m



B-3974 (embutido)
B-3979 (sobreposto)

Linha Classic - Sensorizado
Material: Aço Inox Escovado
Capacidade Lixeira: 45,4 litros
Disponível aro de lixeira
para complemento
Cód. B-3944-134

*Alimentação com 4 pilhas alcalinas.
Para utilização na rede elétrica
adquirir conversor Cód. B-3974-57



B-4262

Linha Contura
Aço Inox Escovado
Fechadura e dobradiça oculta
A = 33,7 cm
L = 27,5 cm
P = 11,9 cm



B-262

Linha Classic
Aço Inox Escovado
A = 35,6 cm
L = 27,3 cm
P = 10,2 cm



B-2860

Aço Inox Escovado
De bobina manual
A = 38,1 cm
L = 29,8 cm
P = 22,9 cm



B-526

Aço Inox Escovado
Toalheiro para embutir
na bancada
A = 15,2 cm
L = 32,4 cm
P = 28,1 cm

Toalheiros



B-318



Linha Trimline
Aço Inox Escovado
Toalheiro para embutir
atrás do espelho
A = 45,7 cm
L = 29,1 cm
P = 10,9 cm



B-2974



Aço Inox Escovado
De bobina sensorizado
Alimentação com 4 pilhas alcalinas
A = 46,4 cm
L = 38,6 cm
P = 22,9 cm
*Para utilização na rede elétrica,
adquirir conversor cód B-3974-57.

Acessibilidade



B-293 ESPELHO COM ÂNGULO INCLINADO



Moldura em Aço Inox
Consulte os tamanhos

Cód.	Altura	Largura
B-293x1630	76cm	41cm
B-293x1830	76cm	46cm
B-293x1836	91cm	46cm
B-293x2436	91cm	61cm



B-6806 BARRAS DE APOIO RETAS



Aço Inox 304 escovado
Diâmetro: 38mm
Consulte os tamanhos

Cód.	Dimensões
B-6806x12	30,5cm
B-6806x18	45,7cm
B-6806x24	61,0cm
B-6806x30	76,2cm
B-6806x36	91,4cm
B-6806x42	106,7cm
B-6806x48	121,9cm

Acessibilidade



B-4998
BARRA DE APOIO ARTICULADA

Aço Inox



B-5191
ASSENTO PARA DUCHA

Aço Inox
Material: ferragem em
aço inox escovado e
banco em fenólico

Cabides



B-677
CABIDE

Linha Classic



B-7671
CABIDE

Linha Classic



B-542
CABIDE

Linha Cubicle



Produtos com até 70%
de aço reciclado em sua composição.

Dispensers de sabonete ou álcool



CA-1205

Dispenser de parede automático indicado para sabonetes líquidos, álcool gel, álcool líquido, sabonetes a base de iodo e detergentes.

Linha Jazz

Material: Aço Inox e Plástico ABS

Capacidade: 700 ml

Alimentação: 6 pilhas AA

A = 22,0 cm

L = 10,0 cm

P = 11,0 cm



B-2111

Dispenser de sabonete vertical

Linha Classic

Material: Aço Inox Escovado

Capacidade: 1,2 litros

A = 20,6 cm

L = 12,1 cm

P = 8,9 cm



B-2112

Dispenser de sabonete horizontal

Linha Classic

Material: Aço Inox Escovado

Capacidade: 1,2 litros

A = 12,1 cm

L = 20,6 cm

P = 8,9 cm



B-4112

Dispenser de sabonete

Linha Contura

Material: Aço Inox Escovado

Capacidade: 1,5 litros

A = 15,6 cm

L = 17,8 cm

P = 8,4 cm

Dispensers de sabonete ou álcool



B-306 (embutida)

Dispenser de sabonete
Linha Trimline
Material: Aço Inox Escovado
Capacidade: 1,3 litros
A = 14,0 cm
L = 24,1 cm
P = 9,7 cm



B-822

Dispenser de bancada
Abastecimento efetuado pela parte superior
Capacidade: 600ml ou 1 litro



B-823

Dispenser de bancada para sabonete de espuma
Abastecimento efetuado pela parte superior
Capacidade: 600ml ou 1 litro



CR-290

Dispenser automático para álcool gel
Material: Aço Inox e base para fixação em ABS
Capacidade: 1,2 litros
Alimentação: 4 pilhas AA
A = 23,6 cm
L = 14,0 cm
P = 10,6 cm

Dispensers de sabonete ou álcool



CR-270

Dispenser automático para álcool gel
Material: Plástico ABS
Capacidade: 1,1 litros
Alimentação: 4 pilhas AA
A = 23,6 cm
L = 14,0 cm
P = 10,6 cm



CR-280

Dispenser automático para sabonete ou álcool em espuma
Material: Aço Inox e base para fixação em ABS
Capacidade: 1,2 litros
Alimentação: 4 pilhas AA
A = 23,6 cm
L = 14,0 cm
P = 10,6 cm



CA-3131

Dispenser automático para álcool em spray
Material: Aço Inox Escovado
Capacidade: 2,1 litros
Voltagem: 22V
Potência: 16W
A = 26,0 cm
L = 15,3 cm
P = 16,2 cm



CR-3159

Dispenser automático para álcool em spray
Material: Plástico ABS
Capacidade: 850 ml
Alimentação: 4 pilhas AA
A = 26,0 cm
L = 11,0 cm
P = 12,0 cm

Papeleiras



CA-401

Aço Inox Polido
Capacidade: rolo 400m
Capacidade: rolo 800m



B-2890

Linha Classic
Aço Inox Escovado
Capacidade: rolo 400m



B-2888

Linha Classic
Aço Inox Escovado
Capacidade: 2 rolos de 30m



B-3888 (embutido)

Linha Classic
Aço Inox Escovado
Capacidade: 2 rolos de 30m



*Ambos disponíveis na linha Contura



B-543

Linha Cubicle
Aço Inox Escovado
Capacidade: 1 rolo de 30m



B-2721

Linha Classic
Aço Inox Escovado
Capacidade: 50 folhas
duplas



B-6699 B-6999

Aço Inox Escovado
Capacidade para 1 ou 2
rolos de 30m
Disponível também
na versão embutida



B-277

Linha Contura
Capacidade: 48,3 litros
A = 58,4 cm
L = 38,4 cm
P = 21,6 cm
Opcional: aro para saco de lixo Cód. B-3944-134



B-3644 (embutida)

Linha Classic
Material: Aço Inox
Capacidade: 45,4 litros
A = 77,8 cm
L = 43,7 cm
P = 10,2 cm
Opcional: aro para saco de lixo Cód. B-43644-134



B-529

Aro de acabamento circular indicado para acabamentos em mármore ou granito
Material: Aço Inox Polido
Diâmetro interno: 14,0 cm



B-279

Linha Classic
Material: Aço Inox
Lixeira para descarte de papel e higiênico
Capacidade: 24,2 litros
A = 45,7 cm
L = 35,6 cm
P = 15,2 cm



WR-15 (embutida)

Lixeira para descarte de papel toalha
Capacidade: 45,4 litros
A = 96,5 cm
L = 43,7 cm
P = 21,3 cm



CA-712

Lixeira Aro
Capacidade: 25 litros
Diâmetro: 24 cm
Altura: 50 cm



CA-714

Capacidade: 15 litros
Diâmetro: 24 cm
Altura: 30 cm

CA-707

Capacidade: 50 litros
Diâmetro: 30 cm
Altura: 70 cm



CA-709

Lixeira com tampa flip top
Capacidade: 25 litros
Diâmetro: 24 cm
Altura: 50 cm



CA-706

Capacidade: 15 litros
Diâmetro: 24 cm
Altura: 30 cm

CA-728

Capacidade: 50 litros
Diâmetro: 30 cm
Altura: 70 cm



CA-721

Lixeira com tampa meia lua
Capacidade: 25 litros
Diâmetro: 24 cm
Altura: 50 cm



CA-708

Capacidade: 15 litros
Diâmetro: 24 cm
Altura: 30 cm

CA-729

Capacidade: 50 litros
Diâmetro: 30 cm
Altura: 70 cm



CA-725

Lixeira com pedal
Capacidade: 20 litros
Diâmetro: 30 cm
Altura: 46 cm



CA-743

Capacidade: 12 litros
Diâmetro: 25 cm
Altura: 40 cm

CA-754

Capacidade: 30 litros
Diâmetro: 30 cm
Altura: 64 cm



B-3541

Suporte para saquinhos de absorvente feminino
Material: Aço Inox 304
Escovado
Capacidade: 50 saquinhos
A = 10,5 cm
L = 9,5 cm
P = 2,5 cm



B-221

Protetor de assento sanitário
Linha Classic
Material: Aço Inox 304
Escovado
Capacidade: 250 folhas
A = 28,0 cm
L = 40,0 cm
P = 5,0 cm



B-4221

Protetor de assento sanitário
Linha Contura
Material: Aço Inox 304
Escovado
Capacidade: 250 folhas
A = 28,0 cm
L = 40,0 cm
P = 5,0 cm



CD-221

Protetor de assento sanitário
Material: Aço Inox Escovado
Capacidade: 100 folhas (de acordo com refil de cada fabricante)
A = 27,6 cm
L = 22,0 cm
P = 3,3 cm





KB-200-00

Sistema Microban
Suporta até 90kg sem
deflexão do material
5 anos de garantia
Material: Polietileno



KB-200-SS

Sistema Microban
Suporta até 90kg
5 anos de garantia
Material: Aço Inox Polietileno



KB-100-01

Sistema Microban
Suporta até 22kg
Material: Polietileno



KB-101

Sistema Microban
Suporta até 90kg
5 anos de garantia
Material: Polietileno



KB-208-1

Sistema Microban
Suporta até 90kg
Cor: Cinza
Material: Polietileno



KB-150-99

Lençol descartável
para trocador de fraldas
Caixa com 500 folhas



BraKey

AV. PEDROSO DE MORAIS, 517 - 7º ANDAR | CEP 05419-000 | SÃO PAULO/SP ● +55 11 3031.7881 ● SAC@BRAKEY.COM.BR

brakey.com.br | loja.brakey.com.br | comercial@brakey.com.br